

OPIS TECHNICZNY

DANE EWIDENCYJNE

1.1.	Inwestor bezpośredni	Urząd Miejski Śmigła
1.2.	Nazwa inwestycji	Remont kaplicy ewangelickiej
1.3.	Adres budowy - inwestycji	Śmigiel ulica Reymonta nr 12
1.4.	Adres inwestora	Śmigiel plac Wojska Polskiego nr 6
1.5.	Nr ewidencyjny działki	1118/2, 1119,

DANE OGÓLNE

Opis techniczny sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

2.1.	Przedmiot opracowania:
	Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna inwentaryzacyjno – renowacyjna kaplicy ewangelickiej. Opracowanie to zawiera plan sytuacyjny w skali 1 : 1000, opis techniczny – budowlany oraz rysunki robocze rzutów, elementów architektonicznych i konstrukcji budynku.

2.2.	Podstawa opracowania:
	- zlecenie inwestora, - wizja lokalna - pomiary, - dokumenty formalno – prawne.

2.3.	Zestawienie powierzchni, kubatur i wysokości obiektu (wg PN-ISO 9836: 1997):						
	<table> <tr> <td>Powierzchnia użytkowa</td><td>261,18 m²</td></tr> <tr> <td>Powierzchnia zabudowy</td><td>127,55 m²</td></tr> <tr> <td>Kubatura</td><td>1035,10 m³</td></tr> </table>	Powierzchnia użytkowa	261,18 m ²	Powierzchnia zabudowy	127,55 m ²	Kubatura	1035,10 m ³
Powierzchnia użytkowa	261,18 m ²						
Powierzchnia zabudowy	127,55 m ²						
Kubatura	1035,10 m ³						

2.4.	Charakterystyka obiektu:
	<p>Budynek kaplica ewangelicka pobudowana na terenie cmentarza to dawna neogotycka kaplica cmentarna.</p> <p>Kaplica ta zrealizowana została na rzucie poziomym prostokąta w układzie trójnawowym z płytkim prezbiterium, jako budowla ceglana z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej. Wnętrze kaplicy oświetlają ostrołukowe okna, których powierzchnia otworu od wewnątrz w połowie wysokości przedzielona jest obiegającym jednokondygnacyjnym balkonem, wykonanym w konstrukcji drewnianej. Obiekt przesklepiony jest stropem drewnianym i zwieńczony dachem dwuspadowym – ustrój jętkowy podparty ścianami stolcowymi. Pokrycie dachu z dachówki karpiówki ceramicznej w koronkę. Posadzka przyziemia wykonana z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej.</p>

3.1.	Zakres prac renowacyjnych obiektu:
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wymiana pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej karpiówki w koronkę w kolorze ceglano-czerwonym, ▪ wypoziomowanie więźby dachowej z wymianą zużytych elementów, ▪ wymiana łączenia, ▪ wykonanie impregnacji więźby dachowej i stropu preparatem ochronnym drewna przed działaniem ognia, grzybów domowych i owadów np. " Fobosem M-4",

	<ul style="list-style-type: none">▪ wykonanie izolacji z folii paroprzepuszczalnej,▪ wykonanie ocieplenia więźby dachowej wełną mineralną,▪ wykonanie podbicia więźby dachowej płytą gipsowo – kartonową,▪ wykonanie tynku typu suchego (płyta gipsowo - kartonowa) na stropie,▪ wymiana tynków wewnętrznych wapiennych,▪ odtworzenie otworu okiennego wraz ze stolarką w części prezbiterialnej,▪ oczyszczenie z łuszczącej się farby drewnianych elementów balkonów wraz z naprawą uszkodzonych elementów (słupy, podciąg, belki stropowe, balustrady, podłogi),▪ naprawa klatek schodowych drewnianych wraz z uzupełnieniem brakujących elementów balustrad,▪ naprawa wraz z uzupełnieniem brakujących elementów stolarki okiennej i drzwiowej,▪ oczyszczenie i naprawa posadzki ceglanej,▪ naprawa powierzchni ceglanych elewacji,▪ uzupełnienie ubytków zaprawy w spoinach,▪ wymiana opierzeń z blachy cynkowej wraz z uzupełnieniem symboli religijnych,▪ wymiana rynien z blachy cynkowej,▪ wykonanie krat zabezpieczających okiennych zewnętrznych ze stali kwadratowej w formie dekoracyjnej,▪ wykonanie instalacji grzewczej – zgodnie z załączoną dokumentacją c.o.,▪ wykonanie instalacji elektrycznej zgodnie z załączoną dokumentacją elektryczną,▪ roboty malarskie,
--	--

mgr inż. arch. Tomasz Krajewski
nr ewid. upr. proj. 1729/94/Lo
upr. do proj. przy obiektach zabytkowych
zaświadczenie nr 4/1998

Stefan Cieśla
nr ewid. upr. bud. 123/78/Lo
nr ewid. upr. proj. 625/84/Lo